

PINCE À LIGATURER SENCO SRT40 - 12 À 40 MM

Réf. 51104-09

Description

La ligatureuse SENCO SRT40 permet d'accroître votre efficacité et votre productivité de manière substantielle comparée à la ligature manuelle. La conception de l'outil vous garanti un accès facile aux croisillons que vous avez à ligaturer.

Doté d'un moteur sans charbon, la ligatureuse assure des performances constantes et une durée de vie du moteur allongée: comptez entre 0.6 et 0.8 secondes par ligature. Avec la ligatureuse SENCO SRT40, lier des barres d'armature n'a jamais été aussi simple!

Applications

Ligature de fers à béton, fixation de tubes de chauffage par le sol, de gaines sur armature, de tuyaux PVC à des fers à béton



- ▶ Ligatures résistantes et régulières
- ▶ De 160 (2 tours) à 120 (3 tours) liens par bobine
- ▶ Durée de vie supérieure grâce au moteur sans balais
- ▶ Grande autonomie avec la batterie Li-Ion de 18V-4 Ah
- ▶ Approximativement 4000-5000 liens par charge
- ▶ Design optimisé et robuste assurant un accès facile à la zone de ligature et une grande durabilité
- ▶ Poignée plus longue et plus étroite pour une ergonomie optimale



Livrée avec 2 batteries Li-ion, un chargeur et deux bobines de fil dans une mallette de transport

Spécifications techniques

Longueur	297 mm
Mode de tir	Déclenchement par gâchette
Niveau de pression acoustique (Lpa)	68.1 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	79.1 dB
Livré en coffret	Oui
Tension (ac)	230 V
Fréquence	50&60 Hz
Type de connecteur électrique	Continental
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Ampérage de la batterie	4 Ah
Puissance de la batterie	72 W
Temps de recharge 100 %	90 minutes
Tirs par charge	4000
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Plage de pression de service	-15-60 °C

Spécifications non techniques

GTIN	8715274242200
Garantie	1 année(s)
Poids net	2.6
Unité de poids net	kg

Consommables liés - Fil à ligaturer

Réf. 51005-04



Diamètre nominal 0.8 mm

Quantité d'attaches sur bande/rouleau (3 tours) 110-120 pièces





GROUPE
ACIERS GROSJEAN

Aciers Grosjean sa
Rue de Zone 23
6032 Mont-sur-Marchienne
Belgique
BE 0437.574.423

T +32 71 47 10 40
info@aciersgrosjean.be

Bricofer sa
Rue des Boulonneries 15
7100 La Louvière
Belgique
BE 0451.573.503

T +32 64 26 59 55
bricofer@aciersgrosjean.be

Ferutil sa
Rue Lefèbvre-Caters 1
7500 Tournai
Belgique
BE 0471.374.567

T +32 69 22.12.12
ferutil@aciersgrosjean.be

Aciers Grosjean France
Zône industrielle Ancienne
Base Canadienne
55600 Marville
France
FR10 829.352.780

+33(0)3/29.88.10.62
agf@aciersgrosjean.be