



VIEO EDGE

PROFIL JOINT DEBOUT





Le JI VIEO EDGE 500 est une tôle d'acier laquée aspect joint debout pour bâtiments à faible et moyenne hygrométrie.

Altitude inférieur à 900M.

Pente minimale, conformément au DTU 40-35.

Pente $3^\circ = 5,7\% = 5,7\text{cm/M}$



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur standard	De 1000 jusqu'à 8000 mm
Largeur standard	500 mm
Acier	S 280 GD

FIXATIONS PRÉCONISÉES ET LIVRÉES AVEC LE JI VIEO EDGE 500

VIS	P1-4.8 X 40-NATURAL
-----	---------------------

LAQUAGE

Le JI VIEO EDGE est disponible dans les teintes suivantes (autres teintes sur demande) :



Ral 7016




Ral 8004




Ral 9007 mat




4750 Gris Nuage




Faîtière



Falstage contre mur




Égout




Rive tombante de fin sur mur

Rive tombante de depart contre mur




Rive de depart contre mur



MISE EN ŒUVRE

- Sur volige ou planche à pose dite « jointive » selon DTU 40-41
- Nature du bois : Sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier.
- Si autres natures de bois, panneaux de particules ou contreplaqués, il y aura lieu de prévoir un écran d'interposition conforme au DTU 40-44 partie 1-2.



1. Voliges épaisseur 15 mm minimale
2. Perforation par pas de 50 mm
3. Bandeau




Pose du faîtage



Montage support et joint



Faîtage



Égout Vieio



Départ Vieio



Clip de fin



Support rive